

Integrador para la OPTOyal® A

Ácido hialurónico 0,15% + Aminoácidos

OPTOyal® A está indicado en el tratamiento de la sequedad ocular de grado medio, con alteraciones cuali-cuantitativas del film lagrimal



Con NIG+EDTA

Composición gotero 8 ml

Ácido hialurónico sal sódica 0,15 g
N-hidroximetilglicinato 0,002 g
Edetato de sodio 0,100 g
L-prolina 0,0752 g
L-glicina 0,100 g
L-lisina clorhidrato 0,014 g
L-leucina 0,0108 g
Solución isotónica tamponada a pH7,2 c.s.p. 100 ml

Sin conservantes

Composición monodosis

Ácido hialurónico sal sódica 0,15 g
L-prolina 0,0752 g
L-glicina 0,100 g
L-lisina clorhidrato 0,014 g
L-leucina 0,0108 g
Solución isotónica tamponada a pH7,2 c.s.p. 100 ml

OPTOyal® A

Hidrata y lubrica la superficie ocular gracias al contenido de ácido hialurónico, mientras los aminoácidos garantizan mayor protección y una recuperación más rápida y completa del daño ocasionado en el epitelio corneo-conjuntival.

EN PARTICULAR

Ácido Hialurónico 0,15% macromolecular:

- garantiza una hidratación y lubricación prolongada gracias a sus propiedades mucomiméticas
- gracias a sus propiedades muco-adhesivas permanece largo tiempo sobre la superficie ocular
- protege el epitelio corneo-conjuntival, manteniendo el confort durante el porte de las lentes de contacto

Aminoácidos: Lisina, Leucina, Prolina e Glicina

- estimulan el proceso reparador del epitelio corneo-conjuntival
- ofrecen un soporte metabólico a las diversas estructuras de la superficie ocular



el bienestar del ojo

Película Lagrimal

OPTO^xyal[®] A

Trastornos oculares debidos a:

- Sequedad ocular de grado medio
- Problemas en la capa mucínica
- Toma de medicamentos
- Patologías



Signos y Sintomas

- Ojo rojo
- Sensación de cuerpo extraño
- Dolor ocular
- Molestias al portar la lente de contacto



Beneficios de OPTOyal A[®]

- Protege el epitelio corneo-conjuntival
- Hidrata y lubrica la superficie ocular
- Restaura la capa mucínica de la película lagrimal
- Estimula el proceso reparador de el epitelio corneo-conjuntival



Modo de uso:

1-2 gotas en el saco conjuntival, 3 veces al día o más, según sea necesario.
El producto se puede instilar en el ojo incluso llevando lentes a contacto.

PARA LA DEFENSA DE LA
SUPERFICIE OCULAR



el bienestar del ojo